

Ausblasetechnik



Kurzdüse

gebündelter Luftstrahl. Ideal zum Ausblasen von Sacklöchern und Werkstücken.

Sicherheitsdüse

mit Mittelbohrung und seitlichem Ringspalt. Beim Ausblasen bildet sich ein Schutzschirm gegen zurückprallende Späne. Auch der Geräuschpegel wird deutlich gesenkt. Bei Zuhalten der Düsenbohrung entweicht die Luft durch den Ringspalt.

Verlängerungsrohr

aus Aluminium, daher nicht-rostend. Zum Ausblasen von tiefen Löchern und an unübersichtlichen Stellen.

Schutzschild

wird hinter die jeweilige Düse montiert. Verhindert das Zurückprallen von Spänen.

Venturi-Düse

energiesparend, da durch das Venturi-Prinzip 2/3 Umgebungsluft angesaugt wird. Breite Ausblasewirkung durch die große Düsenwirkung. Beim Zuhalten der Düsenbohrung entweicht die Luft durch die seitlichen Löcher.

Düse mit Sintermetalleinsatz

geringer Lärmpegel (63-73 dB(A)). Dennoch äußerst gute Blaskwirkung (bis 380 l/min).

AJ 13-Set im Verkaufskarton

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikel-Nr.	LS
	G 1/4 IG	6 mm gebogen	AJ 13/06 SET	■
	G 1/4 IG	8 mm gebogen	AJ 13/08 SET	■□
10 Stück AJ 13 im Verkaufskarton				

AK 13-Set im Verkaufskarton

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss		Artikel-Nr.	LS
	G 1/4 IG		AK 13 SET	■
	10 Stück AK 13 im Verkaufskarton			

LS = Lieferstatus: ■ am Lager ■□ kurzfristig lieferbar □ mittelfristig lieferbar

Ausblasepistole

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Alu, mit Kurzdüse</p>	G 1/4 IG	AA 13	■
	6 mm	AA 06 TF	■
	9 mm	AA 09 TF	■
	Stecknippel Serie 21	AA 21 SF	■□
	Stecknippel Serie 26	AA 26 SF	■

Ausblasepistole

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Alu, mit Sicherheitsdüse</p>	G 1/4 IG	AS 13	■
	6 mm	AS 06 TF	■□
	9 mm	AS 09 TF	■□
	Stecknippel Serie 21	AS 21 SF	■□
	Stecknippel Serie 26	AS 26 SF	■□

Ausblasepistole

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Alu, mit Sinterdüse</p>	G 1/4 IG	AR 13	■

Ausblasepistole

RECTUS Ausblasepistolen


	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Alu, mit Verlängerungsrohr</p>	G 1/4 IG	AV 13	■
	6 mm	AV 06 TF	■□
	9 mm	AV 09 TF	■
	Stecknippel Serie 21	AV 21 SF	■□
	Stecknippel Serie 26	AV 26 SF	■

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠

Ausblasepistole **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Alu, mit Venturidüse</p>	G 1/4 IG	AT 13	■
	6 mm	AT 06 TF	■□
	9 mm	AT 09 TF	■□
	Stecknippel Serie 21	AT 21 SF	■□
	Stecknippel Serie 26	AT 26 SF	■□

Ausblasehahn **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Aluminium, verchromt, mit Sicherheitsdüse</p>	1/4 IG NPSF	ASG-1	■

Ausblasepistole **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Kunststoff, mit Kurzdüse Düse eingepresst, nicht auswechselbar</p>	G 1/4 IG	AN 13	■
	6 mm	AN 06 TF	■□
	9 mm	AN 09 TF	■□
	Stecknippel Serie 21	AN 21 SF	■□
	Stecknippel Serie 26	AN 26 SF	■□

Ausblasepistole **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Kunststoff, mit Sicherheitsdüse Düse eingepresst, nicht auswechselbar</p>	G 1/4 IG	AL 13	■
	6 mm	AL 06 TF	■□
	9 mm	AL 09 TF	■□
	Stecknippel Serie 21	AL 21 SF	■□
	Stecknippel Serie 26	AL 26 SF	■□

LS = Lieferstatus: ■ am Lager ■□ kurzfristig lieferbar □ mittelfristig lieferbar

Ausblasepistole

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Kunststoff, mit Sinterdüse</p>	G 1/4 IG	AF 13	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>


Ausblasepistole

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Kunststoff, mit Verlängerungsrohr aus Aluminium Düse eingepreßt, nicht auswechselbar</p>	G 1/4 IG	AK 13	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 mm	AK 06 TF	<input checked="" type="checkbox"/>
	9 mm	AK 09 TF	<input checked="" type="checkbox"/>
	Stecknippel Serie 21	AK 21 SF	<input type="checkbox"/>
	Stecknippel Serie 26	AK 26 SF	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Ausblasepistole

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Kunststoff, mit vernickeltem Messingrohr und Sterndüse</p> <ul style="list-style-type: none"> - entspricht OSHA - wesentlich leichter - robustes Metallrohr 	G 1/4 IG	AZ 13	<input checked="" type="checkbox"/>
	Stecknippel Serie 26	AZ 26 SF	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Ausblasepistole

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Kunststoff, mit vernickeltem Messingrohr</p> <ul style="list-style-type: none"> - robustes Metallrohr 	G 1/4 IG	AC 13	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 mm	AC 06 TF	<input type="checkbox"/>
	9 mm	AC 09 TF	<input type="checkbox"/>
	Stecknippel Serie 21	AC 21 SF	<input type="checkbox"/>
	Stecknippel Serie 26	AC 26 SF	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Ausblasepistole **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Kunststoff, mit Venturidüse</p>	G 1/4 IG	AX 13	■

Ausblasepistole **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Kunststoff, mit R 1/8" IG (ohne Düse)</p>	G 1/4 IG	AI 13	■

Ausblasepistole **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus Kunststoff, mit M 12 x 1,25 IG (ohne Düse)</p>	G 1/4 IG	AM 13	■

Ausblasepistole **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikel-Nr.	LS
 <p>aus rotem Kunststoff, mit Verlängerungsrohr aus Alu</p>	G 1/4 IG	6 mm gebogen	AJ 13/06 B	■
	G 1/4 IG	8 mm gerade	AJ 13/08	■
	G 1/4 IG	8 mm gebogen	AJ 13/08 B	■
	G 1/4 IG	8 x 300 mm gerade	AJ 13-300	■
	G 1/4 IG	8 x 500 mm gerade	AJ 13-500	■
	G 1/4 IG	8 x 1000 mm gerade	AJ 13-1000	■

LS = Lieferstatus: ■ am Lager ■ kurzfristig lieferbar □ mittelfristig lieferbar

Kurzdüse

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>für Alu-Ausblasepistole</p> <p>Gebündelter Luftstrahl, ideal zum Ausblasen von Sacklöchern und Werkstücken.</p>	M 12 x 1,25	KD 12	■

Sicherheitsdüse

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>für Alu-Ausblasepistole</p> <p>Mit Mittelbohrung und seitlichem Ringspalt. Beim Ausblasen bildet sich ein Schutzschirm gegen zurückprallende Späne. Auch der Geräuschpegel wird deutlich gesenkt. Bei Zuhalten der Düsenbohrung entweicht die Luft durch den Ringspalt.</p>	M 12 x 1,25	SD 12	■

Verlängerungsrohr, 150 mm lang

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>für Alu-Ausblasepistole</p> <p>Zum Ausblasen von tiefen Löchern und an unübersichtlichen Stellen.</p>	M 12 x 1,25	VR 12	■

Venturi-Düse

RECTUS Ausblasepistolen

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>Energiesparend, da durch das Venturi-Prinzip 2/3 der Umgebungsluft angesaugt wird. Breite Ausblasewirkung durch die große Düsenwirkung. Beim Zuhalten der Düsenbohrung entweicht die Luft durch die seitlichen Löcher.</p>	M 12 x 1,25	AT 12	■

Sinterdüse **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
 <p>Geringer Lärmpegel (63-73 dB (A)), dennoch äußerst gute Blaswirkung (bis 380 l/min.)</p>	M 12 x 1,25	AR 12	■

Schutzschild **RECTUS Ausblasepistolen**

	Anschluss	Artikel-Nr.	LS
		ST 12	■

Ausblaseset **RECTUS Ausblasepistolen**

		Artikel-Nr.	LS
	mit Alu-Ausblasepistole	SE 26 A	■
	mit Kunststoff-Ausblasepistole	SE 26 K	■□

bestehend aus
 - Ausblasepistole
 - 2,5 m Spezialschlauch 6 x 8 mm
 - Kupplung und Stecknippel der Serie 26KA (NW 7,2)

LS = Lieferstatus: ■ am Lager ■□ kurzfristig lieferbar □ mittelfristig lieferbar